

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日 ~ 12月23日



Protect Your Samples with A Better Spin!

大切なサンプルを支える、遠心機とチューブの年末特別企画

年末にラボの設備・消耗品を見直しませんか？

エッペンドルフ遠心機の人気モデル・旧モデル、ノンフロン冷却遠心機、サステナブルなコニカルチューブ／マイクロチューブを、日頃のご愛顧への感謝を込めた年末限定の特別価格でご提供します。

設備更新や予算の有効活用、ラボ環境の整備に、ぜひこの機会をご活用ください。

最新モデル「SpinPro 8 R / 6 R」のご案内もございます。
ぜひご一読ください！

キャンペーン内容

定番遠心機 **30% OFF**
3ページ

クリアランス遠心機 **40% OFF**
5ページ

Eppendorf Tubes® BioBased **20% OFF**
6ページ



遠心機シリーズ 年末サックスキャンペン

期間2026年10月5日～12月23日

エッペンドルフ卓上遠心機 今後のモデルチェンジについて



欧州における冷媒規制をはじめとする一連の規制強化への対応を背景に、エッペンドルフでは卓上遠心機ポートフォリオのモデルチェンジを計画的に進めています。すでに発売を開始した、CO₂冷媒を初めて採用した卓上多本架冷却遠心機 SpinPro 6 R を皮切りに、各製品の後継機種についても具体的な計画が進行しており、今後のエッペンドルフの卓上遠心機は、環境対応と製品価値のさらなる向上を両立した新たなステージへと進化していきます。

こうした移行の節目にあたり、本キャンペーンでは、現在も高い支持をいただいている売れ筋製品に加え、モデルチェンジに伴い販売終了を予定している製品も対象としてご案内しています。現行ラインアップをご検討いただける貴重な機会として、ぜひこの機会をご活用ください。

New Highlights

サステナブルな新製品のご案内



SpinPro® 8 R ノンフロン冷媒を用いた高速冷却遠心機



ノンフロン冷媒 R744 を 100% 使用した遠心機が登場しました！
最大回転速度や容量など基本スペックは既存の大人気製品 CR22N と同じ。
現在CR22N / CR21N でご使用中のローターをそのままご使用いただけます*。
大型冷却遠心機の増設、更新にお役立てください！

- > ノンフロン冷媒 R744 (CO₂) を使用
- > 現行モデル CR21N / CR22N のローターを使用可能*
- > 最大処理能力 6 L
 - 1,500 mL × 4 or 1,000 mL × 6
- > 新ローター 2 種類をご用意
 - アングルローター 1,000 mL × 6
 - スイングローター 750 mL × 4

*一部を除く



現行モデルCR22N / CR21N

SpinPro® 6 R 自然冷媒だけではなく、安全性やドキュメンテーションも満たす遠心機



my green lab.
ACT Ecolabel

- > CO₂ 冷媒 を採用にて環境負荷を大幅に低減 (WP = 1 / ODP = 0), ACT 2.0 認証
- > 自動ローター認識、ローター寿命管理およびインバランス検出
- > 複数の認証レベルとドキュメンテーション機能付
- > ユーザー管理とRFIDベースのユーザーログイン (CFR 21 Part 11 準拠)
- > 電動リッドによる安全かつ安心の操作性

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日 ~ 12月23日

定番遠心機

30%OFF



Centrifuge 5425 / 5425 R

冷却なし

冷却付き

人気の24本架ラボスタンダードモデル

- > 静かな運転音
- > コンパクトでパーソナルに使用できる 5425（冷却機能なし）と、冷却運転が可能でサンプル保護により効果的な 5425 R（冷却機能付）— 設定温度に迅速に到達できる FastTemp 機能付き（5425 R のみ）
- > Standby/ Sleep Mode で不使用時の電力節約可能
- > ローター全 6 種 * 例 Eppendorf 5.0 ml チューブ用ローター
- > いずれもローター FA-24x2 付

- > 最大容温：24x1.5/2.0 ml
- > 最高回転速度：15,060rpm
- > 最大遠心加速度：21,300X g
- > 本体寸法(WxDxH,mm)
5425: 240 X 390 X 240
5425 R: 290 X 480 X 260



好評いただいています！ QuickLock Pro ローターリッド

標準ローター FA-24x2 のリッド機構が新しくなりました。リッドの開閉はすべて片手で可能です。閉めるときは上から押さえるだけ、開けるときは プッシュボタンでロック解除。ねじを回す必要はありません。改良されたシーリングで漏れを抑え、高速回転時も確実にロックして安全性を高めます。



Centrifuge CF18R / CF18RS（ノンフロン冷媒）



- > ノンフロン冷媒採用
- > GWP（地球温暖化係数）の値が1以下
- > 定期点検の義務がありません
- > 遠心機廃棄時の書類作成・保存の手間や費用を削減できます

CF18R / RS 本体と同時購入で

ローター・アダプターが **30%OFF**

- T15A39 アングルローター**
- 1.5 / 2.0 mL × 24 本
 - 15,000 rpm
 - 21,500 × g

- T4SS31 スイングローター**
- 4,000 rpm
 - 2,900 × g

- T15A41 アングルローター**
- 15 / 50 mL × 4 本
(2 種の同時使用不可)
 - 15,000 rpm
 - 22,260 × g

T4SS31 スイングローター用アダプター (各 4 個セット)

- 15TC × 6S**
- 15TC × 24 本
 - 4,000 rpm
 - 2,900 × g

- 50TC × 2S**
- 50TC × 8 本
 - 4,000 rpm
 - 2,900 × g



上記のローター・アダプターはキャンペーン対象製品の一部です
対象製品の全リストはこちらをご覧ください

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペン

期間2026年10月5日～12月23日

定番遠心機

Centrifuge 5910 Riバンドル & 遠心機用テーブル

30%OFF

冷却付き



- > 用途に合わせて10種類のローターを用意
- > 4℃±2℃を維持できかつ省エネルギーな独自のDynamic Compressor Control技術
- > FastTemp:迅速に設定温度に到達できる予冷運転機能

最大遠心加速度	22,132 × g
アングルローター使用時の最大遠心加速度	22,132 × g
スイングローター使用時の最大遠心加速度	5,263 × g
回転速度	10 – 14,000 rpm (1 rpm ステップ)
最大呼称容量	4 × 1,000 mL
加速・減速設定	10 / 10
タイマー	10 秒～ 99 時間59 分、連続運転機能、ショートスピン
電源	100 V, 50 – 60 Hz
本体寸法 (W × D × H)	71.5 × 68 × 36.8 cm
設置面積 (フロントパネルを除く寸法、W × D)	71.5 × 62 cm




便利なユニバーサルローター+アダプター

各種チューブ(5,15,25,50mL)、各種ボトル、PCR/DWPプレートも回せます。切り替えも簡単！



動画をご覧ください！



5910 Ri用その他のローター



- ローター FA-6×250
- > 6 × 250 mL ボトル用のアングルローター
 - > 微生物や哺乳類細胞のペレット化に最適
 - > 最大遠心加速度 15,054 × g (10,100 rpm)



- ローター S-4×750
- > 中容量スイングバケットローター、最大遠心加速度4,031 × g (4,300 rpm)
 - > 幅広い種類のアダプターで0.2mL～750mLのチューブやフラスコおよびプレートに対する高い汎用性を実現

Concentrator plus 5305

DNA/RNA, たんぱく質溶液を迅速に濃縮

- > PCRチューブ、マイクロチューブ、15/50 mLコニカルチューブ、マイクロプレートをはじめ各種容器を使用できます。
- > サンプルに応じて、3通りの吸引モードを選択可能
- > 3タイプのご用意がございます



テクニカルデータ

モデル	Concentrator plus basic	Concentrator plus complete system	Concentrator plus complete system、ポート付き
到達真空度	—	20 hPa (20 mbar)	20 hPa (20 mbar)
回転速度 (固定)	1,400 rpm	1,400 rpm	1,400 rpm
チューブ容量	0.2 – 50 mL	0.2 – 50 mL	0.2 – 50 mL
最大呼称容量	最大144本のチューブ / 2枚のマイクロプレート	最大144本のチューブ / 2枚のマイクロプレート	最大144本のチューブ / 2枚のマイクロプレート
外部デバイスを真空ポンプに接続するためのポート	無	無	有

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日 ~ 12月23日

クリアランス遠心機

Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH

細胞培養液の遠心や採血管に最適

- > 15mL / 50mL コニカルチューブ用スイングローター
- > 最大遠心加速度: 3,000 x g (4,400rpm)
- > 穏やかな加速および制動のためのSOFTブレーキ機能
- > 5702 RHは過熱機能で 遠心後の細胞生存率を高める、生物学的な条件での遠心操作を可能にします
- > 5702および5702 Rはお得なコニカルチューブ遠心セットバンドルをご用意 (コニカルチューブ 15 mL 最大8本 / コニカルチューブ 50 mL 最大4本)



Centrifuge 5702 / 5702 R

40%OFF

冷却なし

冷却付き

冷却・加温



Centrifuge 5430

Centrifuge 5430 R

Centrifuge 5430 / 5430 R

コンパクトながら多様なニーズ対応したモデル

- 12 種類のローターを使用できる高い汎用性
- ECO電源シャットオフ：エネルギー消費を削減し、コンプレッサー寿命を延ばすために、8時間使用しない場合は冷却を停止してスタンバイモードに移行（メニューで動作解除できます）

非冷却モデル 5430, 冷却モデル 5430 R いずれも ローター FA-45-30-11付

- 容量：30本×1.5 / 2.0 mL (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最高回転速度：14,000 rpm (ローター FA-45-30-11使用時)
- 最大遠心加速度：20,817 x g (ローター FA-45-30-11使用時)
- 本体寸法 (W×D×H)：340×420×250 mm (5430), 380×640×290 mm (5430 R)

冷却なし

冷却付き

医療モデル

5430/5430 R 用その他のローター



F-35-6-30
15/50 mL コニカルチューブ用ローター
15/50 mL × 6本
7,830 rpm (7,745×g)
カバー付



A-2-MTP
プレート用スイングローター
マイクロプレート、PCR プレート、高さ29mm
までのDWP × 2枚
4,680 rpm (2,204×g) カバー付



FA-45-16-17
エッペンドルフチューブ5.0 mL 用ローター
5.0 mL × 16本
14,200 rpm (21,191 × g)
シールドカバー付



FA-45-24-11-Kit
スピニカム用ローター
1.5/2.0 mL × 24 本
13,200 rpm (19,090 × g)
シールドカバー付



Centrifuge 5420

冷却なし

シンプルでコンパクトな非冷却24本架モデル

- 卓上型でも省スペースを実現
- 遠心後に自動でドアがオープン、作業の操作性が向上します
- 拭き取り洗浄しやすいキーパッド式制御モデル



ローター FA-24×2付

- 最大容量：24×1.5 / 2.0 mL
- 最高回転速度：15,060 rpm
- 最大遠心加速度：21,300 × g
- 本体寸法 (W×D×H)：240×350×220 mm

クリアランス製品について、修理対応終了時期は次の通りです。 Centrifuge 5702:2034年12月末、Centrifuge 5702 RおよびRH:2034年9月末、Centrifuge 5430:2034年12月末、Centrifuge 5430 R:2033年12月末、Centrifuge 5420:2034年12月末

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日～12月23日

Eppendorf Tubes® BioBased Same Quality, More Sustainable

20%OFF



従来品と変わらない品質・性能で、プラスチック製消耗品にサステナブルな選択肢を。エッペンドルフは遠心機にとどまらず、使用する消耗品においてもお客様のサステナビリティの促進に貢献します。

コニカルチューブ特徴

- > 高精度の成型で遠心機ローター、ミキサー、シェーカーと最大限の互換性を示します
- > バイオベースポリマーを90%含有（スクリュウキャップは化石燃料由来の素材です）
- > 転がりにくく、扱いやすいキャップ形状

セイフ・ロックチューブ特徴

- > 全てのラボのスタンダード消耗品
- > バイオベースポリマーを100%使用
- > バイオアッセイに影響を及ぼす可能性のあるスリップ剤、可塑剤、殺生物剤などを使用しておりません。



ご注文案内

注文番号	製品名	希望小売価格（税別）	キャンペーン価格	入数	耐遠心xG
0030119380	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スターターパック*	¥27,200	¥21,760	400本	最大 25,000xg
0030122364	エッペンドルフチューブ 5.0 mL スクリューキャップ スターターパック*	¥26,900	¥21,520	400本	最大 25,000xg
0030122518	エッペンドルフチューブ BioBased 5.0 mL、スクリュウキャップ Sterile	¥13,500	¥10,800	200本	最大 25,000xg
0030122526	エッペンドルフチューブ BioBased 15 mL、スクリュウキャップ Sterile	¥29,900	¥23,920	500本	最大 25,000xg
0030122534	エッペンドルフチューブ BioBased 25 mL、スクリュウキャップ Sterile	¥13,400	¥10,720	200本	最大 17,000xg
0030122631	エッペンドルフチューブ 15 mL BioBased、スクリュウキャップ Sterile	¥23,900	¥19,120	400本	最大 25,000xg
0030122640	エッペンドルフチューブ BioBased 50 mL、スクリュウキャップ	¥34,400	¥27,520	480本	最大 19,500xg
0030123042	セイフ・ロックチューブ 0.5 mL BioBased	¥8,800	¥7,040	500本	最大 30,000xg
0030123069	セイフ・ロックチューブ 0.5 mL BioBased PCR clean	¥10,800	¥8,640	500本	最大 30,000xg
0030123085	セイフ・ロックチューブ 1.5 mL BioBased	¥9,900	¥7,920	1000本	最大 30,000xg
0030123140	セイフ・ロックチューブ 1.5 mL BioBased PCR clean	¥10,800	¥8,640	1000本	最大 30,000xg
0030123166	セイフ・ロックチューブ 2.0 mL BioBased	¥13,500	¥10,800	1000本	最大 25,000xg
0030123182	セイフ・ロックチューブ 2.0 mL BioBased PCR clean	¥14,700	¥11,760	1000本	最大 25,000xg

※チューブブラック 2個、15mLコニカルチューブアダプター 8個

原料が変わっても、性能は同じです。

50 mL BioBasedチューブは、従来品との比較試験で同等の性能を示しました。

Application Note No. 469

従来品との性能比較

密閉性、遠心安定性、溶出物レベルの詳しい試験結果をご確認いただけます。



サンプルをお試しいただけます。

キャンペーン対象の
BioBasedチューブサンプル
をご提供します！



申し込みはこちら

様々なツールで日常の実験にストレスなく新しいチューブを導入できます！

アクセサリ・アダプター例



独自のユニバーサルアダプタが5.0mLと15mL/25mLと50mL各チューブを用意に使い分けが可能です。



5.0mLチューブ用の専用アングルローターもご用意



遠心機用アダプターを用いることで50 mL遠沈管用遠心機ローターに対応



スリットで底までチューブ内が見え、1本の25/50mLチューブを立てられるスタンド

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日 ~ 12月23日

定番遠心機

30%OFF

ご注文案内 (通常製品)

注文番号	製品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン価格	備考
5405000435	Centrifuge 5425, (FA-24x2 QuickLock Pro付), 卓上微量遠心機	¥376,000	¥263,200	
5406000435	Centrifuge 5425 R, (FA-24x2 QuickLock Pro付), 卓上微量冷却遠心機	¥687,000	¥480,900	
5406000437	Centrifuge 5425 R, (FA-24x2付), 卓上微量冷却遠心機	¥687,000	¥480,900	
5943000033	Centrifuge 5910 Ri, 多本架冷却遠心機	¥1,460,000	¥1,022,000	
5943000238	Centrifuge 5910 Ri, (S-4xUniversal rotor付), 多本架冷却遠心機	¥1,950,000	¥1,365,000	
5943000538	Centrifuge 5910 Ri, (S-4x750付), 多本架冷却遠心機	¥1,840,000	¥1,288,000	
5921000010	遠心機用テーブル、高さ38.5 cm	¥250,000	¥175,000	
5921000012	遠心機用テーブル、高さ58.5 cm	¥312,000	¥218,400	
5305000142	Concentrator plus 5305, Bタイプ, 遠心濃縮機	¥702,000	¥491,400	
5305000347	Concentrator plus 5305, Cタイプ (ダイアフラムポンプ付), 遠心濃縮機	¥1,250,000	¥875,000	
5305000746	Concentrator plus 5305, Cタイプ (ジャンクションシステム), 遠心濃縮機	¥1,390,000	¥973,000	
5722211000	T18A41アングルロータ, CF18R/CF18RS/CT18R用	¥267,000	¥186,900	2.0/1.5ml×36本 + 0.2PCR×18本 (バイオセーフティ対応) *CF18R/CF18RS/CT18R専用ローター
5722211008	T15A39アングルロータ, CF18R/CF18RS/CT18R用	¥174,000	¥121,800	2.0/1.5ml×24本
5722211009	T15A41アングルロータ, CF18R/CF18RS/CT18R用	¥301,000	¥210,700	15TC/50TC×4本 (培養管(V底) 用)
5722212002	T5S32スイングロータ, CF18R/CT18R用	¥347,000	¥242,900	マイクロプレート用ロータ CF18R用
5722212004	T4SS31スイングロータ, CF18R/CT18R用	¥209,000	¥146,300	角形バケット付 最高回転数 4,000rpm
5721244004	5×8S アダプタクミ, CR21N/CR22N用	¥36,200	¥25,340	5ml×8本 (4個組)
5721244007	15TC×6S アダプタクミ, CR21N/CR22N用	¥36,200	¥25,340	15TC×6本 (4個組)
5721244008	50TC×2S アダプタクミ, CR21N/CR22N用	¥36,200	¥25,340	50TC×2本 (4個組)
5722112026	15TC×4Sアダプタクミ, CF18R/CT18R用	¥57,800	¥40,460	(4個組)15TC× 16本 (培養管(V底) 用) (シールドキャップ不可)
5722112027	50TC×1Sアダプタクミ, CF18R/CT18R用	¥46,200	¥32,340	(4個組)50TC× 4本 (培養管(V底) 用)
5722112028	15TC×3Sアダプタクミ, CF18R/CT18R用	¥57,800	¥40,460	(4個組)15TC× 12本 (培養管(V底) 用) (シールドキャップ可)



CF18R / RS ローター・アダプターについて：
上記に記載のものはキャンペーン対象製品の一部です
対象製品の全リストはこちらをご覧ください

遠心機シリーズ 年末サックスキャンペーン

期間2026年10月5日 ~ 12月23日

クリアランス遠心機

40%OFF

ご注文案内

注文番号	製品名	希望小売価格 (税別)	キャンペーン価格	備考
5702000043	Centrifuge 5702, 卓上遠心機	¥294,000	¥176,400	在庫限り
5703000039	Centrifuge 5702R, 卓上冷却遠心機	¥698,000	¥418,800	在庫限り
57030000411	Centrifuge 5702R コニカルチューブ遠心セット, 卓上冷却遠心機	¥868,000	¥520,800	在庫限り、コニカルチューブ用 ローター、アダプター付き
5704000032	Centrifuge 5702RH, 冷却加熱遠心機	¥905,000	¥543,000	在庫限り、加熱機能付
5702700002	スイングローター A-8-17, 5702シリーズ用	¥46,600	¥27,960	
5702704008	アングルローター F-35-30-17, 5702シリーズ用	¥114,000	¥68,400	
5702705004	アングルローター F-35-30-17, 5702シリーズ用	¥76,200	¥45,720	
5702720003	スイングローター A-4-38 (丸型バケット4個付き), 5702シリーズ用	¥173,000	¥103,800	
5702740004	スイングローター A-4-38 (バケット無し), 5702シリーズ用	¥94,400	¥56,640	
5702746002	アングルローター F-45-24-11, 5702シリーズ用	¥69,400	¥41,640	
5702747009	アングルローター F-45-18-17-Cryo, 5702シリーズ用	¥79,700	¥47,820	
5895120008	スイングローター S-4x750, 丸型バケット4個付き, 5910 R, 5910 Ri 用	¥469,000	¥281,400	
5895121004	スイングローター S-4x750, バケット無し, 5910 R, 5910 Ri 用	¥215,000	¥129,000	
5420000032	Centrifuge 5420, (FA-24x2付), 卓上微量遠心機	¥297,000	¥178,200	在庫限り
54200000237	Centrifuge 5420, ローターなし, 卓上微量遠心機	¥240,000	¥144,000	在庫限り
5427000372	Centrifuge 5430-P, (FA-45-30-11付), 卓上微量遠心機	¥543,000	¥325,800	在庫限り、11 mmφ×30本 (1.5/2.0 mL用)、一般医療機器
5427000380	Centrifuge 5430-P, ローターなし, 卓上微量遠心機	¥481,000	¥288,600	在庫限り、一般医療機器
5427000437	Centrifuge 5430, (FA-45-30-11付), 卓上微量遠心機	¥543,000	¥325,800	在庫限り、11 mmφ×30本 (1.5/2.0 mL用)
5427000631	Centrifuge 5430, ローターなし, 卓上微量遠心機	¥481,000	¥288,600	在庫限り
5428000430	Centrifuge 5430R, (FA-45-30-11付), 卓上微量冷却遠心機	¥1,050,000	¥630,000	在庫限り、11 mmφ×30本 (1.5/2.0 mL用)
5428000437	Centrifuge 5430R-P, (FA-45-30-11付), 卓上微量冷却遠心機	¥1,050,000	¥630,000	在庫限り、11 mmφ×30本 (1.5/2.0 mL用)、一般医療機器
5428000632	Centrifuge 5430R-P, ローターなし, 卓上微量冷却遠心機	¥1,010,000	¥606,000	在庫限り、一般医療機器
5428000635	Centrifuge 5430R, ローターなし, 卓上微量冷却遠心機	¥1,010,000	¥606,000	在庫限り
5427700005	スイングローター A-2-MTP, 5430, 5430 R 用	¥213,000	¥127,800	
5427705007	アングルローター F-45-18-17-Cryo, 5430, 5430 R 用	¥77,300	¥46,380	
5427710000	アングルローター FA-45-24-11-HS, 5430, 5430 R 用	¥109,000	¥65,400	
5427712003	アングルローター F-45-30-11, 5430, 5430 R 用	¥78,400	¥47,040	
5427714006	アングルローター F-45-64-5-PCR, 5430, 5430 R 用	¥130,000	¥78,000	
5427716009	アングルローター F-35-6-30, 5430, 5430 R 用	¥213,000	¥127,800	
5427750002	アングルローター FA-45-16-17, 5430, 5430 R 用	¥142,000	¥85,200	
5427752005	アングルローター FA-45-24-11-Kit, 5430, 5430 R 用	¥135,000	¥81,000	
5427753001	アングルローター FA-45-30-11, 5430, 5430 R 用	¥105,000	¥63,000	
5427754008	アングルローター FA-45-48-11, 5430, 5430 R 用	¥124,000	¥74,400	
5427755004	アングルローター F-45-48-11, 5430, 5430 R 用	¥89,300	¥53,580	
5427757007	スイングローター S-24-11-AT, 5430, 5430 R 用	¥181,000	¥108,600	
5495400001	アングルローター FA-24x2, 5420用	¥102,000	¥61,200	
5495404007	アングルローター F-32x0.2-PCR, 5420用	¥81,000	¥48,600	